

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Alto Alva	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)	
	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português	
	Alto Mondego	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Alto Mondego	<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
	Cova da Beira	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecáparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Cova da Beira	<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhreira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhreira (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
	Douro e Coa	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhreira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhreira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Estrela	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cameciparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português		
<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício		
<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício		

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Floresta do Interior	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecáparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português		
<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício		
<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Gardunha	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português	
	<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício	
	<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício	
	Malcata	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Malcata	<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus spp.</i>	Choupas
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português	
	<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício	
	<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício	
	Raia Norte	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparris-de-lawson

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Raia Norte	<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)	
	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)	
	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português	
	<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício	
<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício		
Raia Sul	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro	
	<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro	



## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Raia Sul	<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português	
	Tejo Internacional	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Tejo Internacional	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhreira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhreira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
	Torre	<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano		
<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício		
<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Alto Nabão	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Alto Nabão	<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	Arribas	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Arribas	<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Arribas - Arrábida	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Arribas - Arrábida	<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azeiro
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)		
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Arribas - Arrábida	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	Bairro	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Bairro	<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azeiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro	
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Charneca	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
<i>Corylus avellana</i>	Aveleira		



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Charneca	<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		
<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco		
<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Charneca	<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	Charneca do Tejo	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha		
<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo		
<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo		
<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Charneca do Tejo	<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Charneca Margem Direita	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
<i>Fraxinus angustifolia</i>		Freixo-comum	

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Charneca Margem Direita	<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
	<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta	
	<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca	
	<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro	
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Dunas Litoral	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Dunas Litoral	<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro		
<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava		
<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro		
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Dunas Litoral	<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	Estuário	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Estuário	<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
		Estuário do Sado	<i>Alnus glutinosa</i>
	<i>Arbutus unedo</i>		Medronheiro
	<i>Betula alba</i>		Bétula-branca
	<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>		Bétula
	<i>Buxus sempervirens</i>		Buxo
	<i>Celtis australis</i>		Lodão-bastardo
	<i>Ceratonia siliqua</i>		Alfarrobeira
	<i>Corylus avellana</i>		Aveleira
	<i>Crataegus monogyna</i>		Pilriteiro
	<i>Cupressus sempervirens</i>		Cipreste-comum
	<i>Frangula alnus</i>		Sanguinho
	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum	
<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu		
<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta		

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Estuário do Sado	<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro	
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Estuário do Tejo	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Estuário do Tejo	<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco		
<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta		
<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca		
<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro		
<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Floresta do Meio	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava		
<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro		
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português		

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Floresta do Meio	<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	Floresta do Oeste Interior	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Floresta do Oeste Interior	<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro	
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Floresta do Oeste Litoral	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Floresta do Oeste Litoral	<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)		
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		
<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Floresta do Oeste Litoral	<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	Floresta dos Templários	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Floresta dos Templários	<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro	
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Gândaras Sul	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Gândaras Sul	<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azeiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)		
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Gândaras Sul	<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	Grande Lisboa	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Grande Lisboa	<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Lezíria	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
<i>Corylus avellana</i>		Aveleira	
<i>Crataegus monogyna</i>		Pilriteiro	
<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Lezíria	<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco		
<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta		
<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca		
<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro		
<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Península de Setúbal	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)		
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Península de Setúbal	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	Região Oeste Sul	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Região Oeste Sul	<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca	
	<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro	
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Região Saloia	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Região Saloia	<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)		
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		
<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Região Saloia	<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	Serra de Montejunto	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Serra de Montejunto	<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca	
	<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro	
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Serras de Aire e Candeeiros	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
<i>Arbutus unedo</i>		Medronheiro	
<i>Betula alba</i>		Bétula-branca	
<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>		Bétula	

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Serras de Aire e Candeeiros	<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava		
<i>Prunus lusitanica</i>	Azeiro		
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)		
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		
<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Serras de Aire e Candeeiros	<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	Sicó - Alvaiázere Sul	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Sicó - Alvaiázere Sul	<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro	
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Sintra	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Sintra	<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		
<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)		
<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano		

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Sintra	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
Algarve	Barrocal	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus arizonica</i>	Cipreste-do-arizona
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Fraxinus spp.</i>	Freixos
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus canariensis</i>	Carvalho-de-monchique
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
	Costa Vicentina	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Algarve	Costa Vicentina	<i>Cupressus arizonica</i>	Cipreste-do-arizona
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Fraxinus spp.</i>	Freixos
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus canariensis</i>	Carvalho-de-monchique
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português	
	Litoral	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus arizonica</i>	Cipreste-do-arizona
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Fraxinus spp.</i>	Freixos
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
<i>Fraxinus excelsior</i>		Freixo-europeu	
<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Algarve	Litoral	<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus canariensis</i>	Carvalho-de-monchique
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
	Meia Serra	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus arizonica</i>	Cipreste-do-arizona
		<i>Fraxinus spp.</i>	Freixos
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
<i>Quercus canariensis</i>	Carvalho-de-monchique		



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Algarve	Meia Serra	<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
	Nordeste	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus arizonica</i>	Cipreste-do-arizona
		<i>Fraxinus spp.</i>	Freixos
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus canariensis</i>	Carvalho-de-monchique
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português	
	Serra de Monchique	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Algarve	Serra de Monchique	<i>Cupressus arizonica</i>	Cipreste-do-arizona
		<i>Fraxinus spp.</i>	Freixos
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus canariensis</i>	Carvalho-de-monchique
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)	
	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português	
	Serra de Silves	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus canariensis</i>	Carvalho-de-monchique
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
	Serra do Caldeirão	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus arizonica</i>	Cipreste-do-arizona

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Algarve	Serra do Caldeirão	<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus canariensis</i>	Carvalho-de-monchique
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
Alentejo	Almodôvar e Serra do Algarve	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português		

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Almodôvar e Serra do Algarve	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca	
	<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro	
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Alqueva e envolventes	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
<i>Ceratonia siliqua</i>		Alfarrobeira	
<i>Cupressus sempervirens</i>		Cipreste-comum	
<i>Cupressus macrocarpa</i>		Cipreste-da-califórnia	

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Alqueva e envolventes	<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
<i>Myrtus communis</i>	Murta		
<i>Populus alba</i>	Choupo-branco		
<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro		
<i>Prunus lusitanica</i>	Azeiro		
<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Alqueva e envolventes	<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
	Campo Branco	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Campo Branco	<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azeiro
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	Campos de Beja	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Campos de Beja	<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Campos de Évora e Reguengos	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Campos de Évora e Reguengos	<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro		
<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro		
<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco		
<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta		
<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Campos de Évora e Reguengos	<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	Charneca do Alto Alentejo	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Charneca do Alto Alentejo	<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Charneca do Tejo e do Sado	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
<i>Pinus pinaster</i>		Pinheiro-bravo	
<i>Pinus pinea</i>		Pinheiro-manso	
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Charneca do Tejo e do Sado	<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca		
<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro		
<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Cintura de Ourique	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro		
<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha		
<i>Myrtus communis</i>	Murta		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Cintura de Ourique	<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	Estuário e Vale do Baixo Sado	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaina (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaina (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Estuário e Vale do Baixo Sado	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Litoral Alentejano e Mira	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>		Azinhiera (plantação)	
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Litoral Alentejano e Mira	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca	
	<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro	
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Margem Esquerda	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
<i>Cupressus sempervirens</i>		Cipreste-comum	
<i>Cupressus macrocarpa</i>		Cipreste-da-califórnia	



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Margem Esquerda	<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
<i>Myrtus communis</i>	Murta		
<i>Populus alba</i>	Choupo-branco		
<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro		
<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro		
<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Margem Esquerda	<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	Montados do Alentejo Central	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Montados do Alentejo Central	<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	Montados do Sado, Viana e Portel	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo		
<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Montados do Sado, Viana e Portel	<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco		
<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta		
<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca		
<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro		
<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Peneplanície do Alto Alentejo	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo		
<i>Corylus avellana</i>	Aveleira		
<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro		
<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho		
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu		
<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Peneplanície do Alto Alentejo	<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	Pinhais do Alentejo Litoral	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Pinhais do Alentejo Litoral	<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro	
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	Serra de Ossa e Terras do Alandroal	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Serra de Ossa e Terras do Alandroal	<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
<i>Myrtus communis</i>	Murta		
<i>Populus alba</i>	Choupo-branco		
<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro		
<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro		
<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco		
<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta		



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Serra de Ossa e Terras do Alandroal	<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
	Serra de São Mamede	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
	<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula	
	<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo	
	<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo	

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Serra de São Mamede	<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhreira (sementeira)	
	Serra de Monfurado	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
<i>Pinus halepensis</i>		Pinheiro-de-alepo	
<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Serra de Monfurado	<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azeiro
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro		
<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Serras do Litoral e Montados de Santiago	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula		
<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo		
<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo		
<i>Corylus avellana</i>	Aveleira		
<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro		

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Serras do Litoral e Montados de Santiago	<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas
	<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)	
	Tejo Superior	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueiras
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
<i>Quercus pyrenaica</i>		Carvalho-negral	
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Tejo Superior	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro	
	<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas	
	<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)	
	Terras de Mourão	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
<i>Cupressus sempervirens</i>		Cipreste-comum	

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Terras de Mourão	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Nerium oleander</i>	Cevadilha
		<i>Myrtus communis</i>	Murta
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca		
<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro		
<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro-das-folhas-lisas		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Alto Mondego	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
	Calcários de Cantanhede	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português		



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Caramulo	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
	Cova da Beira	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Dunas Litorais e Baixo Mondego	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português	
	Entre Vouga e Mondego	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
<i>Populus nigra</i>		Choupo-negro	
<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava		
<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)		

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Entre Vouga e Mondego	<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhreira (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
	Floresta da Beira Alta	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparris-de-lawson
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português	
	Floresta da Beira Serra	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Floresta da Beira Serra	<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
	Floresta do Meio	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		
<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Gândaras Norte	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
	Gândaras Sul	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Lousã e Açor	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português	
	Pampilhosa e Alvéolos	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
<i>Pinus pinaster</i>		Pinheiro-bravo	
<i>Pinus pinea</i>		Pinheiro-manso	

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Pampilhosa e Alvéolos	<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
	Porto de Mós e Mendiga	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)	
	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português	
	Ria e Foz do Vouga	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Ria e Foz do Vouga	<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
	Riba Paiva	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cameciparis-de-lawson
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português		



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Sicó e Alvaiázere	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)	
	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português	
	Terras Altas e Paiva	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecáparis-de-lawson
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Terras Altas e Paiva	<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
	Terras do Dão	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português	
	Vale do Alva	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava		

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Vale do Alva	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
Trás-os-Montes e Alto Douro	Alvão	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Alvão	<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira	
	Alvão-Marão	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>		Camecíparris-de-lawson	

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Alvão-Marão	<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		
<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta		
<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca		
<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira		

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Azibo-Sabor	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juniperus oxycedrus</i>	Oxicedro
		<i>Olea europaea</i>	Zambujeiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
<i>Pistacia terebinthus</i>	Cornalheira/Terebinto		
<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro		
<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido		
<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano		
<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava		
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Azibo-Sabor	<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Barroso	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho		
<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta		
<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum		
<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Barroso	<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira	
	<i>Taxus baccata</i>	Teixo	
	Beira Douro	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Beira Douro	<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Olea europaea</i>	Zambujeiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
<i>Pistacia terebinthus</i>	Cornalheira/Terebinto		
<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro		
<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido		
<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano		
<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava		
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Beira Douro	<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Bornes	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecáparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Bornes	<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca	
	Carrazeda	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
<i>Fraxinus excelsior</i>		Freixo-europeu	
<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Carrazeda	<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Olea europaea</i>	Zambujeiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pistacia terebinthus</i>	Cornalheira/Terebinto
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		
<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco		
<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta		
<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca		

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Coroa-Montesinho	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecáparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azeiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)		
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Coroa-Montesinho	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Douro	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juniperus oxycedrus</i>	Oxicedro
		<i>Olea europaea</i>	Zambujeiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pistacia terebinthus</i>	Cornalheira/Terebinto
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Douro	<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Douro Internacional	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Douro Internacional	<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	<i>Taxus baccata</i>	Teixo	
	Douro Superior	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Douro Superior	<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juniperus oxycedrus</i>	Oxicedro
		<i>Olea europaea</i>	Zambujeiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pistacia terebinthus</i>	Cornalheira/Terebinto
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
	<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco	
	<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta	
	<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca	
	Gerês	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
<i>Alnus glutinosa</i>		Amieiro	
<i>Arbutus unedo</i>		Medronheiro	
<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>		Bétula	

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Gerês	<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparris-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)		
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		
<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho		
<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Gerês	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
		<i>Taxus baccata</i>	Teixo
	Miranda-Mogadouro	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juniperus oxycedrus</i>	Oxicedro
		<i>Olea europaea</i>	Zambujeiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pistacia terebinthus</i>	Cornalheira/Terebinto
	<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano	

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Miranda-Mogadouro	<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Montemuro	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparris-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
<i>Crataegus monogyna</i>		Pilriteiro	
<i>Fagus sylvatica</i>		Faia	
<i>Fraxinus angustifolia</i>		Freixo-comum	
<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Montemuro	<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azeiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
	<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta	
	<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca	
	<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira	
	Nogueira-Bragança	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Nogueira-Bragança	<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparris-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga		
<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)		
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		

## Lista de Espécies a Privilegiar

### Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Nogueira-Bragança	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Olo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
	<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício	
<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Olo	<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Padrela	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecáparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
<i>Crataegus monogyna</i>		Pilriteiro	
<i>Cupressus lusitanica</i>		Cipreste-do-Buçaco	
<i>Fagus sylvatica</i>		Faia	
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum		



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Padrela	<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		
<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta		
<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Tâmega	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro		
<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido		
<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Tâmega	<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Tua	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
<i>Fraxinus angustifolia</i>		Freixo-comum	
<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu		
<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta		
<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Tua	<i>Juniperus oxycedrus</i>	Oxicedro
		<i>Olea europaea</i>	Zambujeiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pistacia terebinthus</i>	Cornalheira/Terebinto
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
Entre Douro e Minho	Aboboreira	<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas		
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson		
<i>Corylus avellana</i>	Aveleira		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Aboboreira	<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Olea europaea</i>	Zambujeiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		
<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco		
<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta		
<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português		
<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Alvão-Marão	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparris-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga		
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		
<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Alvão-Marão	<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
		<i>Taxus baccata</i>	Teixo
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
	Arga-Coura	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecáparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Arga-Coura	<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)	
	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)	
	<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta	
	Baixo Ave	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
<i>Crataegus monogyna</i>		Pilriteiro	
<i>Cupressus lusitanica</i>		Cipreste-do-Buçaco	
<i>Fraxinus angustifolia</i>		Freixo-comum	
<i>Fraxinus excelsior</i>		Freixo-europeu	



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Baixo Ave	<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	Cabreira	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu		
<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Cabreira	<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		
<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco		
<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta		
<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca		
<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Cávado-Ave	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecáparis-de-lawson
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		
<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco		
<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Corno do Bico	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido		
<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava		
<i>Prunus lusitanica</i>	Azeiro		
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga		
<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro		
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Corno do Bico	<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
		<i>Taxus baccata</i>	Teixo
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
	Douro	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta		
<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum		
<i>Juniperus oxycedrus</i>	Oxicedro		
<i>Olea europaea</i>	Zambujeiro		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Douro	<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pistacia terebinthus</i>	Cornalheira/Terebinto
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português	
	Douro-Vouga	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
<i>Cupressus sempervirens</i>		Cipreste-comum	
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Douro-Vouga	<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
	<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca	
	Entre Lima e Cávado	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cameciparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
<i>Ilex aquifolium</i>		Azevinho	
<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta		
<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Entre Lima e Cávado	<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
	<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco	
	<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta	
	Freita	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
<i>Cedrus atlantica</i>		Cedro-do-atlas	
<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>		Camecíparis-de-lawson	
<i>Corylus avellana</i>		Aveleira	
<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro		



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Freita	<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca		
<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira		
<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício		
<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Grande Porto	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		
<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco		
<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Litoral de Esposende	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
	<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)	
	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)	
	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)	
	<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco	
	<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta	
	Mindelo-Esmoriz	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
<i>Castanea sativa</i>		Castanheiro	

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Mindelo-Esmoriz	<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
	<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco	
	<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta	
	Minho Interior	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
<i>Betula alba</i>		Bétula-branca	

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Minho Interior	<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)		
<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Minho Interior	<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
	Minho-Neiva	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Minho-Neiva	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	Minho-Vez	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
<i>Prunus lusitanica</i>	Azeiro		
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga		
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Minho-Vez	<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
		Olo	<i>Acer pseudoplatanus</i>
	<i>Alnus glutinosa</i>		Amieiro
	<i>Arbutus unedo</i>		Medronheiro
	<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>		Bétula
	<i>Betula alba</i>		Bétula-branca
	<i>Castanea sativa</i>		Castanheiro
	<i>Cedrus atlantica</i>		Cedro-do-atlas
	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>		Cameciparis-de-lawson
	<i>Corylus avellana</i>		Aveleira
	<i>Crataegus monogyna</i>		Pilriteiro
	<i>Fagus sylvatica</i>	Faia	
<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum		
<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu		
<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho		
<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta		



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Olo	<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira	
	<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício	
	<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício	
	Paiva	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
<i>Alnus glutinosa</i>		Amieiro	
<i>Arbutus unedo</i>		Medronheiro	
<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>		Bétula	

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Paiva	<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)		
<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)		
<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco		
<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta		
<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Parque Nacional Peneda-Gerês	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azeiro
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga		
<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro		
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		
<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)		
<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Parque Nacional Peneda-Gerês	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
		<i>Taxus baccata</i>	Teixo
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
	Ribadouro-Montemuro	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cameciparis-de-lawson
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Olea europaea</i>	Zambujeiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
<i>Platanus hispanica</i>	Plátano		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Ribadouro-Montemuro	<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinheira (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
	<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício	
	Serras de Valongo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparris-de-lawson
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
<i>Fraxinus excelsior</i>		Freixo-europeu	
<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Serras de Valongo	<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
	<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco	
	<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta	
	Tâmega	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparris-de-lawson
<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Tâmega	<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca		
<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira		
<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício		
<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Tâmega-Sousa	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido		
<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano		
<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga		
<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral		
<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho		



**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Tâmega-Sousa	<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhreira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhreira (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício
	Vale do Lima	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Vale do Lima	<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Vale do Minho	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula celtiberica/Betula pubescens</i>	Bétula
		<i>Betula alba</i>	Bétula-branca
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum		
<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro		
<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo		
<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Vale do Minho	<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
	Xistos Durienses	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cipreste-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta		
<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum		
<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro		
<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld		

**Lista de Espécies a Privilegiar**  
**Plano Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea**

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Xistos Durienses	<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (plantação)
		<i>Quercus ilex subsp. rotundifolia / Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera (sementeira)
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (plantação)
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro (sementeira)
		<i>Salix alba</i>	Vimeiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Pinus nigra Arnold/Pinus nigra ssp. Laricio</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra ssp. salzmannii</i>	Pinheiro-larício