

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Almodôvar e Serra do Algarve	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Almodôvar e Serra do Algarve	<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Alqueva e envolventes	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Alqueva e envolventes	<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Campo Branco	<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Campo Branco	<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Campos de Beja	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Campos de Beja	<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Campos de Évora e Reguengos	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Campos de Évora e Reguengos	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Charneca do Alto Alentejo	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Charneca do Alto Alentejo	<i>Betula</i> L.	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Charneca do Tejo e do Sado	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Charneca do Tejo e do Sado	<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula</i> L.	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Cintura de Ourique	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Cintura de Ourique	<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinhaira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula</i> L.	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Estuário e Vale do Baixo Sado	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Estuário e Vale do Baixo Sado	<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula</i> L.	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Litoral Alentejano e Mira	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonía siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Litoral Alentejano e Mira	<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Margem Esquerda	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Margem Esquerda	<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Montados do Alentejo Central	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Montados do Alentejo Central	<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Montados do Sado, Viana e Portel	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Montados do Sado, Viana e Portel	<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Peneplanície do Alto Alentejo	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Peneplanície do Alto Alentejo	<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Pinhais do Alentejo Litoral	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Pinhais do Alentejo Litoral	<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Serra de Ossa e Terras do Alandroal	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Serra de Ossa e Terras do Alandroal	<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Serra de São Mamede	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Serra de São Mamede	<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula</i> L.	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Serra de Monfurado	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Serra de Monfurado	<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula</i> L.	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Serras do Litoral e Montados de Santiago	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Serras do Litoral e Montados de Santiago	<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Serras do Litoral e Montados de Santiago	<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Tejo Superior	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Alentejo	Tejo Superior	<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Terras de Mourão	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Algarve	Barrocal	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus arizonica</i>	Cipreste-do-arizona
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus spp.</i>	Freixos
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus canariensis</i>	Carvalho-de-monchique
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheta
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Costa Vicentina	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus arizonica</i>	Cipreste-do-arizona
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus spp.</i>	Freixos
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Algarve	Costa Vicentina	<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus canariensis</i>	Carvalho-de-monchique
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Litoral	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus arizonica</i>	Cipreste-do-arizona
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus spp.</i>	Freixos
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus canariensis</i>	Carvalho-de-monchique
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Meia Serra	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus arizonica</i>	Cipreste-do-arizona
		<i>Cupressus macrocarpa</i>	Cipreste-da-califórnia
		<i>Fraxinus spp.</i>	Freixos
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Algarve	Meia Serra	<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus canariensis</i>	Carvalho-de-monchique
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Nordeste	<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus canariensis</i>	Carvalho-de-monchique
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Fraxinus spp.</i>	Freixos
		<i>Cupressus arizonica</i>	Cipreste-do-arizona
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
	Serra de Monchique	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus arizonica</i>	Cipreste-do-arizona
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus spp.</i>	Freixos
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Algarve	Serra de Monchique	<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus canariensis</i>	Carvalho-de-monchique
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Serra de Silves	<i>Quercus canariensis</i>	Carvalho-de-monchique
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Serra do Caldeirão	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus arizonica</i>	Cipreste-do-arizona
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus canariensis</i>	Carvalho-de-monchique
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Alto Alva	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Alto Mondego	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Cova da Beira	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-do-Oregon
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Douro e Coa	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Douro e Coa	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Estrela	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-do-Oregon
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Floresta do Interior	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-do-Oregon
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Gardunha	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-do-Oregon
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Gardunha	<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Malcata	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-do-Oregon
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Raia Norte	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-do-Oregon
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Raia Sul	<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Interior	Raia Sul	<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus radiata</i>	Pinheiro-insigne
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
	Tejo Internacional	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Torre	<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-do-Oregon
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Alto Mondego	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Calcários de Cantanhede	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Caramulo	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Caramulo	<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Cova da Beira	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-do-Oregon
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Dunas Litorais e Baixo Mondego	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Entre Vouga e Mondego	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Entre Vouga e Mondego	<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Floresta da Beira Alta	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-do-Oregon
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Floresta da Beira Serra	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Floresta do Meio	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Gândaras Norte	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Gândaras Sul	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Lousã e Açor	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-do-Oregon

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Lousã e Açor	<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Pampilhosa e Alvéolos	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-do-Oregon
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Pampilhosa e Alvéolos	<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Porto de Mós e Mendiga	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Ria e Foz do Vouga	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Riba Paiva	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Riba Paiva	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-do-Oregon
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Sicó e Alvaiázere	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus spp.</i>	Choupos
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Terras Altas e Paiva	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-do-Oregon

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Terras Altas e Paiva	<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Terras do Dão	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
	Vale do Alva	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Centro Litoral	Vale do Alva	<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
Entre Douro e Minho	Aboboreira	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Bétula/Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecíparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Olea europea</i>	Oliveira-brava
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Aboboreira	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	Alvão-Marão	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Alvão-Marão	<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Arga-Coura	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Arga-Coura	<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	Baixo Ave	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Baixo Ave	<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	Cabreira	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Cabreira	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Cávado-Ave	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Cávado-Ave	<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	Corno do Bico	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Corno do Bico	<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
		<i>Taxus baccata</i>	Teixo
	Douro	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juniperus oxycedrus</i>	Oxicedro
		<i>Olea europaea</i>	Oliveira-brava
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Douro	<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto/Cornalheira
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Douro-Vouga	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Douro-Vouga	<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Entre Lima e Cávado	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Entre Lima e Cávado	<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	Freita	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Freita	<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Grande Porto	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Grande Porto	<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	Litoral de Esposende	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	Mindelo-Esmoriz	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Mindelo-Esmoriz	<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	Minho Interior	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Minho Interior	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Minho-Neiva	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Minho-Neiva	<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	Minho-Vez	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Minho-Vez	<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Olo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Olo	<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Paiva	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Paiva	<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Parque Nacional Peneda-Gerês	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Parque Nacional Peneda-Gerês	<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
		<i>Taxus baccata</i>	Teixo
	Ribadouro-Montemuro	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Ribadouro-Montemuro	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Olea europaea</i>	Zambujeiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Platanus hispanica</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Serras de Valongo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Serras de Valongo	<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
	Tâmega	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Tâmega	<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Tâmega-Sousa	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Tâmega-Sousa	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-negro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Vale do Lima	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Vale do Minho	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Vale do Minho	<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
	Xistos Durienses	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Entre Douro e Minho	Xistos Durienses	<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Alto Nabão	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Arribas	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Arribas	<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Arribas - Arrábida	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Arribas - Arrábida	<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Bairro	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Bairro	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Charneca	<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Charneca	<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Charneca do Tejo	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Charneca do Tejo	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Charneca Margem Direita	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Charneca Margem Direita	<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Dunas Litoral	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Dunas Litoral	<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheta
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Estuário	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Estuário do Sado	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Estuário do Sado	<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Estuário do Tejo	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Floresta do Meio	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Floresta do Meio	<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Floresta do Meio	<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Floresta do Oeste Interior	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Floresta do Oeste Interior	<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Floresta do Oeste Litoral	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-roble
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Floresta do Oeste Litoral	<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Floresta dos Templários	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Floresta dos Templários	<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Gândaras Sul	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Gândaras Sul	<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Grande Lisboa	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Grande Lisboa	<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Lezíria	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Lezíria	<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Península de Setúbal	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonía siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Península de Setúbal	<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Região Oeste Sul	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-roble
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Região Oeste Sul	<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Região Saloia	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-roble
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Região Saloia	<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Serras de Aire e Candeeiros	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-roble

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Serras de Aire e Candeeiros	<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Serra de Montejunto	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Serra de Montejunto	<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-roble
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Sicó - Alvaiázere Sul	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinhiera
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)
		<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Sicó - Alvaiázere Sul	<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
	Sintra	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Ceratonia siliqua</i>	Alfarrobeira
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Juglans spp.</i>	Nogueira
		<i>Pinus halepensis</i>	Pinheiro-de-alepo
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-roble
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro (Ripícola)
		<i>Betula L.</i>	Vidoeiro (Ripícola)
		<i>Buxus sempervirens</i>	Buxo (Ripícola)
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira (Ripícola)
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro (Ripícola)
		<i>Frangula alnus</i>	Sanguinho (Ripícola)
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum (Ripícola)
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu (Ripícola)
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro (Ripícola)

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Lisboa e Vale do Tejo	Sintra	<i>Myrtus communis</i>	Murta (Ripícola)
		<i>Nerium oleander</i>	Loendro (Ripícola)
		<i>Populus alba</i>	Choupo-branco (Ripícola)
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro (Ripícola)
		<i>Prunus lusitanica</i>	Cerejeira-brava (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro-branco (Ripícola)
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta (Ripícola)
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca (Ripícola)
		<i>Salix viminalis</i>	Vimeiro (Ripícola)
		<i>Ulmus minor</i>	Ulmeiro (Ripícola)
Trás-os-Montes e Alto Douro	Alvão	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Bétula/Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Camecáparis-de-lawson
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Alvão	<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Alvão-Marão	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Alvão-Marão	<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Azibo-Sabor	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juniperus oxycedrus</i>	Oxicedro
		<i>Olea europaea</i>	Oliveira-brava
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Azibo-Sabor	<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto/Cornalheira
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Barroso	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Barroso	<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
		<i>Taxus baccata</i>	Teixo
	Beira Douro	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Beira Douro	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto/Cornalheira
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Bornes	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Bornes	<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Carrazeda	<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Carrazeda	<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Laurus nobilis</i>	Loureiro
		<i>Olea europaea</i>	Oliveira-brava
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto/Cornalheira
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheta
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Coroa-Montesinho	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Coroa-Montesinho	<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Douro	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Douro	<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juniperus oxycedrus</i>	Oxicedro
		<i>Olea europaea</i>	Oliveira-brava
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto/Cornalheira
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Douro Internacional	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Douro Internacional	<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
		<i>Taxus baccata</i>	Teixo
	Douro Superior	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Douro Superior	<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juniperus oxycedrus</i>	Oxicedro
		<i>Olea europaea</i>	Oliveira-brava
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto/Cornalheira
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Gerês	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Gerês	<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
		<i>Taxus baccata</i>	Teixo
	Miranda-Mogadouro	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Miranda-Mogadouro	<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juniperus oxycedrus</i>	Oxicedro
		<i>Olea europaea</i>	Oliveira-brava
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto/Cornalheira
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Montemuro	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Montemuro	<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Nogueira-Bragança	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Nogueira-Bragança	<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheta
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Olo	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Olo	<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Padrela	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Padrela	<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
	Tâmega	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Plátano-bastardo
		<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Cedrus atlantica</i>	Cedro-do-atlas
		<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	Cedro-branco
		<i>Corylus avellana</i>	Aveleira
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum
		<i>Fagus sylvatica</i>	Faia
		<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Ilex aquifolium</i>	Azevinho
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Tâmega	<i>Larix x eurolepis</i>	Larício-híbrido-de-dunkeld
		<i>Pinus nigra</i>	Pinheiro-larício
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pinus sylvestris</i>	Pinheiro-silvestre
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Prunus lusitanica</i>	Azereiro
		<i>Pseudotsuga menziesii</i>	Pseudotsuga
		<i>Pyrus cordata</i>	Escalheiro
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus robur</i>	Carvalho-alvarinho
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus rubra</i>	Carvalho-vermelho-americano
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca
		<i>Sorbus aucuparia</i>	Tramazeira
	Tua	<i>Alnus glutinosa</i>	Amieiro
		<i>Arbutus unedo</i>	Medronheiro
		<i>Betula celtiberica</i>	Vidoeiro
		<i>Castanea sativa</i>	Castanheiro
		<i>Celtis australis</i>	Lodão-bastardo
		<i>Crataegus monogyna</i>	Pilriteiro
		<i>Cupressus lusitanica</i>	Cedro-do-Buçaco
		<i>Cupressus sempervirens</i>	Cipreste-comum

Lista de Espécies a Privilegiar

Programa Regional de Ordenamento Florestal | Sub-região Homogénea

PROF	SRH	Nome Científico	Nome Comum
Trás-os-Montes e Alto Douro	Tua	<i>Fraxinus angustifolia</i>	Freixo-comum
		<i>Fraxinus excelsior</i>	Freixo-europeu
		<i>Juglans nigra</i>	Nogueira-preta
		<i>Juglans regia</i>	Nogueira-comum
		<i>Juniperus oxycedrus</i>	Oxicedro
		<i>Olea europaea</i>	Oliveira-brava
		<i>Pinus pinaster</i>	Pinheiro-bravo
		<i>Pinus pinea</i>	Pinheiro-manso
		<i>Pistacia terebinthus</i>	Terebinto/Cornalheira
		<i>Platanus x acerifolia</i>	Plátano
		<i>Populus nigra</i>	Choupo-negro
		<i>Populus x canadensis</i>	Choupo-híbrido
		<i>Prunus avium</i>	Cerejeira-brava
		<i>Quercus faginea</i>	Carvalho-português
		<i>Quercus pyrenaica</i>	Carvalho-negral
		<i>Quercus rotundifolia</i>	Azinheira
		<i>Quercus suber</i>	Sobreiro
		<i>Salix alba</i>	Salgueiro-branco
		<i>Salix atrocinerea</i>	Borrazeira-preta
		<i>Salix salviifolia</i>	Borrazeira-branca